ELKAY®

DONDE COMPRAR

Cuadrante de San Francisco No.14, Int 1
Col. Cuadranta de San Francisco
Alcaldía: Coyoacán
C.P. 04320, CDMX
Tels: (55) 5554 5858 / (55) 55443737

FREGADEROS • ELECTRODOMÉSTICOS • GRIFERÍA • ACCESORIOS

ELKAY®

FREGADEROS • ELECTRODOMÉSTICOS • GRIFERÍA • ACCESORIOS

www.elkaymexico.com

ELKAY México
Diseño e innovación

Reconocemos lo demandante del mercado gracias a la experiencia que adquirimos a través de los años. Nos hemos expandido para complacer a nuestros clientes, para ser una marca integral de suplementos para la cocina residencial.

Buscamos la excelencia y estamos dedicados a su satisfacción, cumpliendo nuestros compromisos con nuestros proveedores, empleados, clientes y con la comunidad en la que vivimos.

Porque Elkay, es una tradición de más de 95 años.

índice

FREGADEROS 3
- Tradicional 3
- Avado 9
- Mystic 17

ELECTRODOMÉSTICOS 21
- Campanas 24
- Parrillas 30
- Hornos 36

GRIFERÍA 43
- Grifería 45
- Dispensadores de jabón 47

ACCESORIOS 49

Identifique los modelos con el exclusivo sistema Perfect Drain™

Una contracanasta sin bordes, que evita que los restos de comida se acumulen y generen suciedad en el fregadero.

Contracanasta regular



Perfectamente limpia Perfect Drain™.

TRADICIONAL

Calibre 18

Bordes redondeados



Acabado satinado

Modelos con accesorios incluidos

VENTAJAS ELKAY

Absolutamente todos nuestros fregaderos cumplen con excelentes cualidades que los hacen únicos en su clase. Descubra por qué Elkay es la opción de los profesionales:

ACERO INOXIDABLE

Los fregaderos Elkay están fabricados con Acero Inoxidable Serie 300, el cual tiene un alto contenido en Cromo y Níquel, elementos que proporcionan una excelente resistencia a la corrosión.

ACABADO

Además de la gran capacidad con la que cuentan nuestros fregaderos, sus acabados son realizados a mano para mantener su belleza original por muchos años de uso.

Fregadero ELUH-31229RPD
Grifería LKHA-1031

FREGADEROS | Línea Tradicional

Instalación de submontar

Modelos de 1 y 2 tinas

Modelos para Perfect Drain®

DF018C-KIT

Línea Tradicional
Instalación Empotrar
Acabado Satinado
Calibre 18
Dimensiones
Generales 80 * 50 cm
Tina 71.5 * 41.5 * 21.5 cm

ACCESORIOS

CB-08
Incluido

CL-08
Incluido

LK-99
No incluido



ELUH-714

Línea Tradicional
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 18
Dimensiones
Generales 24.1 * 44.2 cm
Tina 17.8 * 35.9 * 14.1 cm

ACCESORIO

LK-99
No incluido



ELUH-1317

Línea Tradicional
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 18
Dimensiones
Generales 35.6 * 44.5 cm
Tina 29.2 * 38.1 * 19.1 cm

ACCESORIO

LK-99
No incluido



ELUH-12FB

Línea Tradicional
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 18
Dimensiones
General 36.5 cm
Tina 30.5 * 15.2 cm

ACCESORIO

LK-99
No incluido



ELUH-1316

Línea Tradicional
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 18
Dimensiones
Generales 40.6 * 47 cm
Tina 34.3 * 40.6 * 20 cm

ACCESORIOS

LK-99
No incluido

CB-1713
No incluido

LKWOBG1316-SS
No incluido



ELUH-141810

Línea Tradicional
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 18
Dimensiones
Generales 41.9 * 52.1 cm
Tina 35.6 * 45.7 * 25 cm

ACCESORIO

LK-99
No incluido



ELUH-1716

Línea Tradicional
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 18
Dimensiones
Generales 47 * 50.8 cm
Tina 40.6 * 44.5 * 19.1 cm

ACCESORIOS

LK-99
No incluido

CB-1713
No incluido



ELUH-211510

Línea Tradicional
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 18
Dimensiones
Generales 59.7 * 46.4 cm
Tina 53.3 * 40 * 25.4 cm

ACCESORIOS

LK-99
No incluido

LKWERB-SS
No incluido

LKSMHSL
No incluido



ELUH-281610

Línea	Tradicional
Instalación	Submontar
Acabado	Satinado
Calibre	18
Dimensiones	
Generales	77.5 * 47 cm
Tina	71.1 * 40.6 * 25.4 cm

ACCESORIOS

LK-99
No incluido

CB-1713
No incluido

LKWERB-SS
No incluido

LKSMHSL
No incluido



ELUH-311810

Línea	Tradicional
Instalación	Submontar
Acabado	Satinado
Calibre	18
Dimensiones	
Generales	78.1 * 47 cm
Tinas	34.3 * 40.6 * 25.4 cm

ACCESORIOS

LK-99
No incluido

CB-1713
No incluido

LKWOBG1316-SS
No incluido

LKWERB-SS
No incluido

LKSMHSL
No incluido



Modelo para contracanasta Perfect Drain™

ELUH-32229PD

Línea	Tradicional
Instalación	Submontar
Acabado	Satinado
Calibre	18
Dimensiones	
Generales	83.2 * 52.9 cm
Tinas	36.8 * 46.5 * 22.9 cm

ACCESORIOS

LKPD1
Incluida

LKWERB-SS
No incluido

LKSMHSL
No incluido

Contracanasta regular

Perfect Drain™



Modelo para contracanasta Perfect Drain™

ELUH-31229RPD

Línea	Tradicional
Instalación	Submontar
Acabado	Satinado
Calibre	18
Dimensiones	
Generales	83.2 * 53.3 cm
1er Tina	45.7 * 47 * 22.9 cm
2da Tina	27.9 * 44.9 * 22.9 cm

ACCESORIOS

LKPD1
Incluida

LKWERB-SS
No incluido

LKSMHSL
No incluido

Contracanasta regular

Perfect Drain™



Fregadero ELUH-211510
Grifería LKGT-2041

Identifique los modelos exclusivos con faldón, la nueva tendencia para renovar su ambiente.

Los fregaderos Elkay con faldón delantero, cuentan con la parte frontal expuesta, extendida un poco más que el gabinete que se encuentre debajo. Es ideal para cubiertas de granito o superficie sólida, ya que ofrece un look único que contrastará con el acero inoxidable de su nuevo fregadero.

AVADO®

Calibre 16 y 18



Bordes rectos



Bordes ligeramente curvos



Acabado satinado

VENTAJAS ELKAY

Absolutamente todos nuestros fregaderos cumplen con excelentes cualidades que los hacen únicos en su clase. Descubra por qué Elkay es la opción de los profesionales:

MÍNIMO RUIDO

Compare nuestros fregaderos con cualquier otra marca y escuchará la diferencia. Parches amortiguadores de ruido, tinas completamente laqueadas y nuestra exclusiva protección *Sound Guard*, absorben el sonido, reducen la condensación y ayudan a mantener la temperatura del agua en el fregadero.

CAPACIDAD

Su diseño conjunta paredes laterales rectas, curvas cerradas y una gran profundidad para facilitar la limpieza de los utensilios de cocina más voluminosos.

Fregadero EFU-321910
Grifería LKGT-2041

Modelos de submontar

Modelos de 1, 2 y ¡hasta 3 tinas!

Modelos con escurridero

ECTRUF-30179R

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 18
Dimensiones
Generales 91.1 * 51.4 cm
Tina 76.2 * 43.2 * 22.9 cm

ACCESORIOS

LK-99
No incluido

LKWERB-SS
No incluido

LKSMHSL
No incluido

ECTRUF-32179R

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 18
Dimensiones
Generales 91.1 * 51.4 cm
1er Tina 43.2 * 43.2 * 22.9 cm
2da Tina 30.5 * 43.2 * 22.9 cm

ACCESORIOS

LK-99
No incluido

LKWERB-SS
No incluido

LKSMHSL
No incluido

EFRU-131610

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 16
Dimensiones
Generales 40.6 * 47 cm
Tina 34.3 * 40.6 * 25.4 cm

ACCESORIOS

LK-99
No incluido

CB-1713
No incluido

LKWOBG1316-SS
No incluido

EFU-131610

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 16
Dimensiones
Generales 40.6 * 47 cm
Tina 34.3 * 40.6 * 25.4 cm

ACCESORIOS

LK-99
No incluido

CB-1713
No incluido

LKWOBG1316-SS
No incluido









EFU-141810

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 16
Dimensiones
Generales 41.9 * 52.1 cm
Tina 35.6 * 45.7 * 25.4 cm

ACCESORIO

LK-99
No incluido



EFRU-211510

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 16
Dimensiones
Generales 59.7 * 46.4 cm
Tina 53.3 * 40 * 25.4 cm

ACCESORIOS

LK-99
No incluido

LKWERB-SS
No incluido

LKSMHSL
No incluido



EFU-211510

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 16
Dimensiones
Generales 59.7 * 46.4 cm
Tina 53.3 * 40 * 25.4 cm

ACCESORIOS

LK-99
No incluido

LKWERB-SS
No incluido

LKSMHSL
No incluido



EFRU-281610

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 16
Dimensiones
Generales 77.5 * 47 cm
Tina 71.1 * 40.6 * 25.4 cm

ACCESORIOS

LK-99
No incluido

CB-1713
No incluido

LKWERB-SS
No incluido

LKSMHSL
No incluido



EFU-281610

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 16
Dimensiones
Generales 77.5 * 47 cm
Tina 71.1 * 40.6 * 25.4 cm

ACCESORIOS

LK-99
No incluido

CB-1713
No incluido

LKWERB-SS
No incluido

LKSMHSL
No incluido



EFRU-311810

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 16
Dimensiones
Generales 78.1 * 47 cm
Tinas 34.3 * 40.6 * 25.4 cm

ACCESORIOS

LK-99
No incluido

CB-1713
No incluido

LKWOBG1316-SS
No incluido

LKWERB-SS
No incluido

LKSMHSL
No incluido



EFU-311810

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 16
Dimensiones
Generales 78.1 * 47 cm
Tinas 34.3 * 40.6 * 25.4 cm

ACCESORIOS

LK-99
No incluido

CB-1713
No incluido

LKWOBG1316-SS
No incluido

LKWERB-SS
No incluido

LKSMHSL
No incluido



EFU-312010R

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 16
Dimensiones
Generales 79.4 * 52.1 cm
1ra Tina 35.6 * 45.7 * 25.4 cm
2da Tina 34.3 * 40.6 * 25.4

ACCESORIOS

LK-99
No incluido

CB-1713
No incluido

LKWOBG1316-SS
No incluido

LKWERB-SS
No incluido

LKSMHSL
No incluido



EFU-321910

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 16
Dimensiones
Generales 81.9 * 46.4 cm
1ra Tina 19.1 * 40 * 15.2 cm
2da Tina 53.3 * 40 * 25.4 cm

ACCESORIOS

LK-99
No incluido

LKWERB-SS
No incluido

LKSMHSL
No incluido



EFUS-342110R

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 16
Dimensiones
Generales 87.6 * 52.1 cm
Tina 81.3 * 45.7 * 25.4 cm

ACCESORIOS

LK-99
No incluido

LKWERB-SS
No incluido

LKSMHSL
No incluido



EFU-402010

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 16
Dimensiones
Generales 101.6 * 52.1 cm
1ra Tina 35.6 * 45.7 * 25.4 cm
2da Tina 19.1 * 40.6 * 15.2 cm
3er Tina 34.3 * 40.6 * 25.4 cm

ACCESORIOS

LK-99
No incluido

CB-1713
No incluido

LKWOBG1316-SS
No incluido

LKWERB-SS
No incluido

LKSMHSL
No incluido



EFU-411510DB

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 16
Dimensiones
Generales 110.5 * 46.4 cm
Tina 53.3 * 40 * 25.4 cm

ACCESORIOS

LK-99
No incluido

LKWERB-SS
No incluido

LKSMHSL
No incluido



EFU-471810DB

Línea	Avado
Instalación	Submontar
Acabado	Satinado
Calibre	16
Dimensiones	
Generales	120 * 47 cm
1ra Tina	40.6 * 40.6 * 25.4 cm
2da Tina	29.2 * 40.6 * 25.4 cm

ACCESORIOS

LK-99
No incluido

CB-1713
No incluido

LKWERB-SS
No incluido

LKSMHSL
No incluido



Fregadero ECTRUF-30179R
Grifería LKHA-2031
Jabonera LKGT-1054

THE MYSTIC®

Calibre 16

Calibre 18

Líneas orgánicas



Acabado satinado

VENTAJAS ELKAY

Absolutamente todos nuestros fregaderos cumplen con excelentes cualidades que los hacen únicos en su clase. Descubra por qué Elkay es la opción de los profesionales:

RESISTENCIA

Recuerde, entre menor es el número del calibre, ¡más gruesa la lámina! Nuestros fregaderos calibre 16 y 18 aseguran la durabilidad y resistencia a las ralladuras con un brillo que perdurará por siempre.

BELLEZA TALLADA A MANO

El Acero Inoxidable de los fregaderos Elkay requiere hasta 34 pasos para lograr el acabado deseado.

Fregadero MYSTIC-3021BG
Grifería LKHA-3042

FREGADEROS | Línea Mystic

Modelos de submontar

Funcionalidad y Diseño

Siluetas con formas únicas

MYSTIC-2920

Línea Mystic
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 18
Dimensiones
Generales 72.7 * 48.3 cm
Tina 66.4 * 41.9 * 25.4 cm

ACCESORIOS

LK-99
No incluido

LKSMHSL
No incluido



MYSTIC-3021BG

Línea Mystic
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 18
Dimensiones
Generales 81.3 * 53.3 cm
Tina 74.6 * 46.7 * 20.3 cm

ACCESORIOS

LK-99
No incluido

LKSMHSL
No incluido



MYSTIC-2812

Línea Mystic
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 16
Dimensiones
Generales 71.1 * 31.8 cm
Tina 63.5 * 19.1 * 11.4 cm

ACCESORIO

LK-8
Incluido



MYSTIC-5014

Línea Mystic
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Calibre 16
Dimensiones
Generales 129.5 * 35.4 cm
Tina 122 * 21.3 * 11.4 cm

ACCESORIO

LK-99
Incluido



Fregadero MYSTIC-2920
Grifería LKGT-3031

Diseño italiano

Acero inoxidable

ELECTRODOMÉSTICOS
Garantía
3 AÑOS

Productos garantizados

Seguridad

Horno LK-590
Campana LK-350
Grifería LKAV-4061

ELECTRODOMÉSTICOS

Precisión

Alta eficiencia

Programables

Touch System

Electrodomésticos ELKAY
Transformando su cocina

Pensamos en todos los amantes de la buena cocina, en los seguidores de las tendencias tecnológicas y en aquellos que gustan de deleitarse no sólo el paladar, sino quienes buscan deslumbrar su mirada al observar cada detalle de las piezas de diseño italiano de nuestras campanas, parrillas y hornos.

Los electrodomésticos Elkay son extraordinarios, ideales para el día a día, inspirados en la pasión por la comida, por la familia y por vivir bien. Combinamos la calidad, la sofisticación y la confiabilidad de una marca fuerte, propiedades que todos queremos en los productos para nuestras familias.

Superficies lisas, líneas limpias, controles intuitivos transformarán su cocina en una experiencia de estilo, comodidad y ergonomía con nuestra marca Premium y la alta gama de electrodomésticos Elkay México.

Campana LK-366

Campanas

Las campanas Elkay y sus diferentes modelos, cumplen con dos funciones esenciales en la cocina contemporánea: extracción y purificación del aire. Nuestras campanas combinan el alto rendimiento en extracción con el menor ruido posible.

Todas nuestras campanas cuentan con un control tipo touch sobre cristal, que combina perfecto con toda la superficie de acero inoxidable que a la vez, le da elegancia y precisión al decidir las tareas a realizar.

Múltiples velocidades de absorción, temporizador para apagado automático, diferentes niveles de iluminación y filtros de acero inoxidable que además de proporcionar una estética superior, son muy fáciles de lavar, incluso, en lavavajillas.

Disfrute de la discreción y alto nivel tecnológico de las campanas Elkay.

Campana LK-356I

Control tipo *touch*

Filtros de acero



Niveles de Iluminación

Mando a distancia



Temporizador

Silenciosa

LK-356

Medida	90 cm (35”)
Material	Acero inoxidable
Voltaje	127 V
Funciones	Extractora/Purificadora
Instalación	Pared
Rendimiento	800 m³/h
Velocidades	3 niveles + intensiva
Iluminación	2 luces halógenas con 2 niveles de intensidad
Filtros	3 de acero inoxidable aptos para lavavajillas 1 de carbón activado
Confort	*Touch control* central Temporizador de apagado automático (30 minutos)



FABRICADO EN ITALIA

LK-350

Medida	90 cm (35”)
Material	Acero inoxidable
Voltaje	127 V
Funciones	Extractora/Purificadora
Instalación	Pared
Rendimiento	800 m³/h
Nivel de ruido	57 dBA
Velocidades	4 niveles de extracción
Iluminación	4 luces halógenas de 20W con 3 ajustes de luminosidad
Filtros	3 de acero inoxidable aptos para lavavijllas 1 de carbón activado
Potencia total	350W
Confort	*Touch control* central Temporizador de apagado automático (10, 15 y 20 minutos) Mando a distancia Indicadores de saturación en filtro de carbón Válvula anti-retorno de aire exterior

*Disponible hasta agotar existencias



LK-356I

Medida	90 cm (35”)
Material	Acero inoxidable
Voltaje	127 V
Funciones	Extractora/Purificadora
Instalación	Isla
Rendimiento	800 m³/h
Velocidades	3 niveles + intensiva
Iluminación	4 luces halógenas con 2 niveles de intensidad
Filtros	3 de acero inoxidable aptos para lavavajillas
	1 de carbón activado
Confort	*Touch control* central
	Temporizador de apagado automático (30 minutos)



FABRICADO EN ITALIA

LK-350I

Medida	90 cm
Material	Acero inoxidable
Voltaje	127 V
Funciones	Extractora/Purificadora
Instalación	Isla
Rendimiento	800 m³/h
Nivel de ruido	57 dBA
Velocidades	4 niveles de extracción
Iluminación	4 luces halógenas de 20W con 3 ajustes de luminosidad
Filtros	3 de acero inoxidable aptos para lavavijllas
	1 de carbón activado
Potencia total	350W
Confort	*Touch control* central
	Temporizador de apagado automático (10, 15 y 20 minutos)
	Mando a distancia
	Indicadores de saturación en filtro de carbón
	Válvula anti-retorno de aire exterior

*Disponible hasta agotar existencias



LK-366

Medida	120 cm (47”)
Material	Acero inoxidable
Voltaje	127 V
Funciones	Extractora/Purificadora
Instalación	Pared
Rendimiento	800 m³/h
Velocidades	3 niveles + intensiva
Iluminación	2 luces halógenas con 2 niveles de intensidad
Filtros	4 de acero inoxidable aptos para lavavajillas
	1 de carbón activado
Confort	*Touch control* central
	Temporizador de apagado automático (30 minutos)



Campana LK-356I

Parrilla LK-490
Hornos LK-515

Parrilla LK-490

Parrillas

Su parrilla a gas Elkay, combina la elegancia del acero inoxidable y la fortaleza del hierro fundido, en sus rejillas diseñadas para poder deslizar los sartenes de un quemador a otro, sin tener que levantarlos y evitando derramar alimentos.

Los quemadores fueron diseñados con sólo 2 partes removibles, lo que evitará las odiosas salpicaduras en el interior de su nueva parrilla. Además cuentan con un quemador triple flama al centro, lo que ayuda a ahorrar tiempo al cocinar por su gran poder calorífico.

El encendido electrónico que se encuentra en todas sus perillas le permitirá comenzar rápidamente sus tareas al cocinar, ya que solo necesita un ligero giro para encender la flama.

Conozca los diversos tamaños y funciones de acuerdo al modelo para completar un espacio único en su cocina con las parrillas Elkay.

Parrilla LK-490

PARRILLAS

Ergonómicas

Acero y hierro fundido

Re-encendido automático

Quemador triple flama

Quemadores sellados

FABRICADO EN ITALIA

LK-440

Medida	70 cm
Material	Acero inoxidable
Voltaje	127V
Suministro	Configurada para gas LP + Kit Gas Natural
Encendido	Electrónico en cada perilla
Arañas	Hierro fundido
Quemadores	5

Capacidades térmicas *

	GAS LP	GAS NATURAL
Auxiliar	3 000 kJ/h	3 500 kJ/h
Semi-Rápido	5 000 kJ/h	6 000 kJ/h
Rápido	9 500 kJ/h	10 000 kJ/h
Triple	10 500 kJ/h	11 500 kJ/h

*Estos valores pueden variar según la ciudad donde se utilice la parrilla



FABRICADO EN ITALIA

LK-480

Medida	90 cm
Material	Acero inoxidable
Voltaje	127V
Suministro	Configurada para gas LP + Kit Gas Natural
Encendido	Electrónico en cada perilla
Arañas	Hierro fundido
Quemadores	5

Capacidades térmicas *

	GAS LP	GAS NATURAL
Auxiliar	3 000 kJ/h	3 500 kJ/h
Semi-Rápido	5 000 kJ/h	6 000 kJ/h
Rápido	9 500 kJ/h	10 000 kJ/h
Triple	10 500 kJ/h	11 500 kJ/h

*Estos valores pueden variar según la ciudad donde se utilice la parrilla



FABRICADO EN ITALIA

LK-490

Medida	90 cm
Material	Acero inoxidable
Voltaje	127V
Suministro	Configurada para gas LP + Kit para Gas Natural
Encendido	Electrónico en cada perilla
Arañas	Hierro fundido
Quemadores	5

Capacidades térmicas *

	GAS LP	GAS NATURAL
Auxiliar	4 000 kJ/h	5 600 kJ/h
Semi-Rápido	10 000 kJ/h	12 000 kJ/h
Rápido	17 000 kJ/h	19 000 kJ/h
Triple	19 000 kJ/h	22 000 kJ/h

Confort Dispositivo de re-encendido automático
Detección de flama
Cocción a fuego lento (*simmer*)

*Estos valores pueden variar según la ciudad donde se utilice la parrilla



Parrilla LK-480

PARRILLA DE INDUCCIÓN



Seguridad

Programable



Perfil sin marco

Superficie fría

FABRICADO EN ITALIA

LK-425

Medida	90 cm
Material	Cubierta de vitrocerámica
Voltaje	220V
Suministro	Eléctrico
Cocción	4 zonas de cocción programables
	9 niveles de potencia
	Potencia *
	Zona de cocción delantera derecha: Ø160 / 1 400W
	Zona de cocción trasera derecha: Ø200 / 2 300W
	Zona de cocción trasera izquierda: Ø160 / 1 400W
	Zona de cocción delantera izquierda: Ø200 / 2 300W
Confort	Instalación al ras o sobre la cubierta
	Touch control al frente
	Ajuste de temporizador de cocción por zona
	Seguridad para niños

*Estos valores pueden variar según la ciudad donde se utilice la parrilla



Horno LK-515

Horno LK-590

Hornos

Los hornos eléctricos Elkay de fabricación italiana, combinan la tecnología más avanzada con un diseño supremo, con múltiples funciones predeterminadas de cocción para ayudarle a preparar sus comidas con eficiencia y facilidad.

Contamos con el modelo ideal para quienes buscan la última tendencia al cocinar para obtener resultados profesionales de alta cocina, gracias a sus funciones programadas.

La seguridad en su más amplia definición: con su ventilación tangencial que mantiene la puerta fría y protege los muebles de su cocina, evitando accidentes por quemaduras. La puerta de triple cristal de su nuevo horno Elkay, se mantendrá bloqueada durante el programa de limpieza pirolítica.

Aproveche al máximo el espacio con el que cuenta, las posibilidades de cocinar como un chef profesional son infinitas. Cocine a la vez en sus diferentes niveles, obtenga maravillosos resultados con cada una de sus funciones. Descongele, dore, ase, gratine y de un efecto de asado crujiente: filetes, hamburguesas, pollos. Prepare tostadas, parrilladas, deliciosas pizzas y panes.

Conozca las cualidades de cada uno de nuestros hornos especialmente elegidos para su cocina.

Horno LK-515

HORNOS ELÉCTRICOS

Puerta fría y segura

Cavidades XL

Autolimpieza

Recetas pre-establecidas

Convección

Hornea tus pizzas

FABRICADO EN ITALIA

LK-515

Medida	60 cm
Material	Acero inoxidable
Voltaje	220V
Suministro	Eléctrico
Controles	Electrónicos tipo *touch* en panel de cristal templado
	Timer y reloj electrónico
Funciones	14
Iluminación	2 lámparas halógenas
Puerta	Fría-Hermética desmontable de triple cristal y traba de seguridad
Accesorios	1 bandeja de vidrio
	2 bandejas con revestimiento catalítico
	1 rejilla metálica cromada
	1 sonda de prueba
Potencia	3 500 W
Confort	Enfriamiento por ventilación tangencial
	Esmalte interior *Piro-Gray* (con revestimiento catalítico)
	Ciclo de autolimpieza (apróximadamente 250°C)
	Sonda para medición de temperatura interna de los alimentos
	Sistema de guía telescópica de extracción total





FABRICADO EN ITALIA

LK-549

Medida	76 cm
Material	Acero inoxidable
Voltaje	220V
Suministro	Eléctrico
Controles	Electrónicos en panel de cristal templado
	Termostato digital electrónico
	Indicadores de termostato y funcionamiento
Funciones	9
Iluminación	2 lámparas halógenas
Puerta	Fría-Hermética desmontable de triple cristal y traba de seguridad
Accesorios	1 parrilla telescópica cromada
	2 parrillas esmaltadas
	1 parrilla esmaltada antiderrames
	1 charola
Potencia	3 600 W
Confort	Enfriamiento por ventilación tangencial
	Esmalte especial *Pirox* de fácil limpieza
	Ciclo de autolimpieza con pirolisis (aproximadamente 470°C)

*Disponible hasta agotar existencias





Hornea tus pizzas

FABRICADO EN ITALIA

LK-590

Medida	76 cm
Material	Acero inoxidable
Voltaje	220V
Suministro	Eléctrico
Controles	Electrónicos tipo *touch* en panel de cristal templado Regulación electrónica de temperatura Formato de reloj para 12 y 24 horas Unidad de medida en Centígrados y Fahrenheit
Funciones	12
Iluminación	3 lámparas halógenas
Puerta	Fría-Hermética desmontable de triple cristal y traba de seguridad
Accesorios	2 rejillas metálicas cromadas 1 bandeja 1 rejilla para bandeja
Potencia	3 300 W
Confort	Enfriamiento por ventilación tangencial Esmalte especial *Pirox* de fácil limpieza Ciclo de autolimpieza con pirolisis (aproximadamente 470°C) Función de precalentado rápido Modo Sabbath





Horno LK-515
Cajón caliente LK-602



CAJÓN CALIENTE

Frente frío

Termostato de 30°-70°C

Indicador de funcionamiento

Mantenimiento de temperatura

FABRICADO EN ITALIA

LK-602

Medida	60 cm
Material	Acero inoxidable con tratamiento anti-huella
Voltaje	220V
Suministro	Eléctrico
Controles	Termostato ajustable de 30°C - 70°C
	Indicador de funcionamiento
Funciones	Precalentar platos o tazas
	Mantener la temperatura en los alimentos recíen preparados
	Descongelar
	Levantar masa
	Cocción lenta y delicada hasta 70°C
Puerta	Frente frío
	Cajón completamente extraíble
Potencia	400 W
Confort	Superficie interior plana de vidrio templado
	Seguridad en panel frontal
	Ventilación



HORNO DE MICROONDAS COMBINADO

Controles tipo *touch*

Plato giratorio



Cámara de cocción

Recetas preestablecidas

FABRICADO EN ITALIA

LK-603

Medida	60 cm
Material	Acero inoxidable con tratamiento anti-huella
Voltaje	220V
Suministro	Eléctrico
Controles	Electrónicos tipo *touch* en panel de cristal templado
	Timer y reloj electrónico
Funciones	11
	60 recetas preestablecidas y modificables
	Cocción con microondas (6 niveles)
	Cocción con aire forzado
	Cocción combinada con microondas y aire forzado
	Cocción combinada con microondas y grill
Iluminación	1 lámpara halógena
Puerta	Fría-Hermética desmontable de doble cristal y traba de seguridad
Accesorios	1 plato giratorio
	1 parrilla cromada
	1 charola
Potencia	3 200 W
Confort	Enfriamiento por ventilación tangencial





Grifería LKGT-3031

GRIFERÍA

Modelos en acero satinado, cromado o tipo níquel

LKAV-4032

Descripción Grifo para bar
Flujo Regulador de 1.5 GPM
Incluye uno de 2.2GPM
Giro 360°
Funciones Chorro, regadera y pausa
Manguera Extraíble
Instalación En 1 solo agujero
Para cubierta de máx.
2½" de espesor
Presión Alta 1 kg/cm² - 3 kg/cm²

ACABADO

Combina con



LKAV-4061

Descripción Grifo para cocina
Flujo Regulador de 1.5 gpm
Incluye uno de 2.2 gpm
Giro 360°
Funciones Chorro, regadera y pausa
Manguera Fija
Instalación En 1 solo agujero
Para cubierta de máx.
2½" de espesor
Presión Alta 1 kg/cm² - 3 kg/cm²

ACABADO

Combina con



LKGT-3031

Descripción Grifo para cocina
Flujo Regulador de 1.5 gpm
Incluye uno de 2.2 gpm
Giro 360°
Funciones Chorro, regadera y pausa
Manguera Extraíble
Instalación En 1 solo agujero
Para cubierta de máx.
2½" de espesor
Presión Alta 1 kg/cm² - 3 kg/cm²

ACABADO

Combina con



LKGT-2041

Descripción Grifo para cocina
Flujo Regulador de 1.5 gpm
Incluye uno de 2.2 gpm
Giro 360°
Funciones Chorro y regadera
Manguera Extraíble
Instalación En 1 solo agujero
Para cubierta de máx.
2½" de espesor
Presión Alta 1 kg/cm²- 3 kg/cm²

ACABADO

Combina con



LKHA-2031

Descripción Grifo para cocina
Flujo Regulador de 1.5 gpm
Incluye uno de 2.2 gpm
Giro 170°
Funciones Chorro y regadera
Manguera Extraíble
Instalación En 1 solo agujero
Para cubierta de máx.
2½" de espesor
Presión Alta 1 kg/cm² - 3 kg/cm²

ACABADO

Combina con



LKHA-3042

Descripción Grifo para cocina
Flujo Regulador de 1.5 gpm
Incluye uno de 2.2 gpm
Giro 170°
Funciones Chorro y regadera
Manguera Extraíble
Instalación En 1 solo agujero
Para cubierta de máx.
2½" de espesor
Presión Alta 1 kg/cm² - 3 kg/cm²

ACABADO

Combina con



LKHA-1031

Descripción Grifo para cocina
Flujo Regulador de 1.5 gpm
Incluye uno de 2.2 gpm
Giro 170°
Funciones Chorro y regadera
Manguera Extraíble
Instalación En 1 solo agujero
Para cubierta de máx.
2½" de espesor
Presión Alta 1 kg/cm² - 3 kg/cm²

ACABADO



Grifería LKAV-4061

LK-320

Descripción Dispensador de jabón

ACABADO

Combina con



LKGT-1054

Descripción Dispensador de jabón

ACABADO

Combina con



LK-325

Descripción Dispensador de jabón

ACABADO

Combina con



Fregadero EFRU-131610
Grifería LKAV-4032

Contracanastas

Refacciones

Escurridero

Tabla para picar

Kit de Accesorios LK-SMHSL

ACCESORIOS

Rejilla

Organice su espacio

Proteja su fregadero

... y consérvelo limpio

Perfectamente limpia Perfect Drain™.

insinkerator®

Los fregaderos Elkay® Perfect Drain™ están diseñados y aprobados para trituradores compatibles y fabricados por InSinkErator® utilizando la configuración de montaje Quick Lock®. Utilizar trituradores no aprobados, puede anular la garantía Elkay.

InSinkErator, Quick Lock y la configuración de montaje de collar son marcas registradas de Emerson Electric Co.

Una contracanasta sin bordes, que evita que los restos de comida se acumulen y generen suciedad en el fregadero.

Verifique con su ejecutivo Elkay los modelos que cuentan con la contracanasta Perfect Drain®.

- ¡Ahorre dinero! La contracanasta Perfect Drain® y todos sus accesorios están incluidos con el fregadero.
- ¡Flexible! Esta contracanasta es compatible con los trituradores de la marca InSinkErator® con montaje QuickLock®.

Contracanasta estándar

LK-PD1

LK-PD1 Perfect Drain®
Contracanasta de acero inoxidable

*El modelo LK-PD1 viene incluido en los fregaderos Perfect Drain, pero se puede pedir por separado.

Exclusivo para los modelos

ELUH-32229PD

ELUH-31229RPD

Perfect Drain™

*72002169**

LK-99

LK-99 Contracanasta de acero inoxidable
72002169 Refacción para contracanasta LK-99

*El modelo 72002169 viene incluido con la LK-99, pero se puede pedir por separado.



LK-SMHSL

Descripción Set de 3 accesorios
1 jabonera
1 porta esponja
1 gancho para toallas

¡Incluye todo para su instalación!

LKWERB-SS

Descripción Canastilla
Acero inoxidable pulido



CB-1713

Descripción Tabla de cortar de madera



LKWOBG-1316SS

Descripción Rejilla plana
Acero inoxidable pulido





Accesorio CB-1713

Fregadero ELUH-281610
Grifería LKHA-1031

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

MÉXICO, DF
Av. Poniente 140 No. 860, Bodega 15
Col. Industrial Vallejo, C.P. 02300,
Del. Azcapotzalco, México D.F.
Tel. (01 55) 5347. 2120
(01 55) 5347. 2137
mexico@ebtecnica.com.mx

GUADALAJARA
Calle Quintana Roo No. 1750
Col. Guadalupana, Sector Hidalgo,
C.P. 44420
Guadalajara, Jalisco
Tel. (01 33) 3823.2502
guadalajara@ebtecnica.com.mx

MONTERREY
Carr. Miguel Alemán Km 14.2
Bodega 5 Col. Isidoro Sepulveda,
Parque Industrial, C.P. 66600
Apodaca, Nuevo León
Tel. (01 81) 8374.4793
(01 81) 8374.5040
monterrey@ebtecnica.com.mx

TAMPICO
Cuarta Avenida No. 809 Jardín 20 de
Noviembre entre calles 6 y 7
C.P. 89440
Cd. Madero, Tamaulipas
Tel. (01 833) 228.2836
tampico@ebtecnica.com.mx

VERACRUZ
Prolongación Díaz Mirón No. 4321-4C
Col. del Maestro, CP. 91920
Veracruz, Veracruz
Tel. (01 229) 922.4382
veracruz@ebtecnica.com.mx

VILLAHERMOSA
Av. Hierro s/n Col. Cd. Industrial,
C.P. 86010
Villahermosa, Tabasco
Tel. (01 993) 350.9466
villahermosa@ebtecnica.com.mx

MÉRIDA
59a No. 703 Int. 11 por 112 y 114
Jacinto Canek Col. Bojorquez,
C.P. 97230
Mérida, Yucatán
Tel. (01 999) 945.5004
merida@ebtecnica.com.mx

CHIAPAS
7ta. Norte Poniente No. 1228
Col. Centro, C.P. 29000
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Tel. (01 961) 612.3522
chiapas@ebtecnica.com.mx

OAXACA
Calle Orquídeas No. 109
Jardínes de la Primavera, C.P. 68285
Oaxaca, Oaxaca
Tel. (01 951) 132.0095
oaxaca@ebtecnica.com.mx

CUERNAVACA
Calle Granados No. 21
Col. Amate Redondo, C.P. 62210,
Cuernavaca, Morelos
Tel. (01 777) 317.1161
cuernavaca@ebtecnica.com.mx

MORELIA
Prolongación Guillermo Prieto No. 1105 C
Col. Granjas del Maestro, C.P. 58110,
Morelia, Michoacán
Tel. (01 443) 312.6049
morelia@ebtecnica.com.mx

QUERÉTARO
Parque Micro Industrial Santiago II
Calle Pirineos No. 500, Bodega N°4
Zona Industrial Benito Juárez,
C.P. 76120
Querétaro, Querétaro
Tel. (01 442) 215.2659
queretaro@ebtecnica.com.mx

LEÓN
Malecón del Río No. 746
Col. Coecillo, C.P. 37260
León, Guanajuato
Tel. (01 477) 71.33.810
leon@ebtecnica.com.mx

SAN LUIS & AGUASCALIENTES
Calle 1ro. de Mayo No. 755
Barrio de San Sebastián, C.P. 78340,
San Luis Potosí, San Luis Potosí
Tel. (01 444) 816.52.19
sanluis@ebtecnica.com.mx

TORREÓN
Calle Presidente Carranza No. 1675
Ote. Zona Centro, C.P. 27000
Torreón, Coahuila
Tel. (01 871) 718.1201
torreon@ebtecnica.com.mx

CHIHUAHUA
Antonio de Montes No. 1104
Col. San Felipe, C.P. 31240
Chihuahua, Chihuahua
Tel. (01 614) 413.8583
chihuahua@ebtecnica.com.mx

CULIACÁN
Rio Sena No. 3085
Col. Lomas del Boulevard, C.P. 80110,
Culiacán, Sinaloa
Tel. (01 667) 717.3162
culiacan@ebtecnica.com.mx

PUEBLA
21 Poniente No. 1711 Int. 8
Barrio de Santiago, C.P. 72000,
Puebla, Puebla
Tel. (01 222) 237.8072
puebla@ebtecnica.com.mx

HERMOSILLO
Calle Guadalupe Victoria No. 205
Col. Balderrama, C.P. 83190
Hermosillo, Sonora
Tel. (01 662) 215.0282
hermosillo@ebtecnica.com.mx

TIJUANA
Calle Villa Charra No. 19882
Col. Rincón Dorado, C.P. 22203
Tijuana, Baja California
Tel. (01 664) 637.2552
tijuana@ebtecnica.com.mx

TOLUCA
Salvador Sanchez Colin No. 102 Int. 16
Locales 13 y 14 Col. Valle Verde,
C.P. 50140
Toluca, Estado de México
Tel. (01 722) 199.4753
toluca@ebtecnica.com.mx

DISTRIBUIDORES EN LATINOAMÉRICA

GUATEMALA
CERRADURAS INTERNACIONALES, S.A.
Av. Centro América 21-41 Zona 1
Guatemala, Guatemala
Tel. 502. 2323. 8723
mramos@corpcisa.com

HONDURAS
EB TECNICA DE HONDURAS, S.A.
4A. Calle 4A y 5A Avenida Casa
No. 5104, Col. 15 de Septiembre,
Tel. 504. 22. 34. 5635
504. 22. 34. 5577

EL SALVADOR
GRIFERIA Y CERRADURAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
Prolongación Alameda Juan Pablo II,
Complejo Textiles de San Jorge, Bodega 2
San Salvador, El Salvador
Tel. 503. 2261. 0074
mramos@corpcisa.com

ELKAY®

Av. Promoción No. 120
Zona Industrial
C.P. 78395
San Luis Potosí, S.L.P
Tel. [444] 137. 01. 00